



Technický list

Točité schody **RONDO COLOR**

Platnosť od : 01.07.2014

	Jednotka	Priemer		
		120	140	160
Vonkajší priemer	[mm]	600	700	800
Maximálna výška podlažia	[mm]	3000	3000	3000
Maximálna výška podlažia s predĺžovacím elementom	[mm]	3696	3696	36960
Hĺbka stupňa	[mm]	196	213	223
Výška stupňa	[mm]	207 - 231	207 - 231	207 - 231
Priechodná šírka schodiska	[mm]	486	586	686
Výška zábradlia	[mm]	1000	1000	1000
Šírka platformy	[mm]	650	750	850
Uhlové zakrivenie na stupeň	[°]	29,6	25	21,9
Uhlové zakrivenie podesty	[°]	60	60	60
Priemer nosníka nášľapov	[mm]	127	127	127
Hrúbka stupňa	[mm]	1,5	1,5	1,5
Priemer tyče zábradlia	[mm]	22	22	22
Priemer madla zábradlia	[mm]	50	50	50



Rondo Color (anthrazit)


Rondo Zink plus

Rondo Color (antracit)

Materiál	Oceľ
Stupne	Oceľ s nástrekom práškovou farbou
Madlo zábradlia	Hliník s nástrekom práškovou farbou
Nosník nášľapov	Kovová konštrukcia striekaná práškovou farbou
Materiál zábradlia	Kovová konštrukcia striekaná práškovou farbou
Viditeľné kovové skrutky	Galvanizovaná oceľ
Viditeľné plastové časti	Čierne


RONDO 120

Počet schodov vrátane podesty	11	12	13	14	15	16
Minimálna výška	2277	2484	2691	2898	3105	3312
Maximálna výška	2541	2772	3003	3234	3465	3696
Uhol zakrivenia	326°	356°	385°	414°	443°	472°



RONDO 140

Počet schodov vrátane podesty	11	12	13	14	15	16
Minimálna výška	2277	2484	2691	2898	3105	3312
Maximálna výška	2541	2772	3003	3234	3465	3696
Uhol zakrivenia	283°	308°	334°	360°	386°	412°



RONDO 160

Počet schodov vrátane podesty	11	12	13	14	15	16
Minimálna výška	2277	2484	2691	2898	3105	3312
Maximálna výška	2541	2772	3003	3234	3465	3696
Uhol zakrivenia	251°	273°	295°	317°	339°	361°

